

ÉTUDE GÉOBIOLOGIQUE

Rapport d'étude

Habitation individuelle · Étude ETU-2026-014

LIEU

Maison de plain-pied + étage
Zone périurbaine (Ouest de la France)

DATE D'INTERVENTION

12 mars 2026
Durée sur site : 3 h 30

SURFACES ÉTUDIÉES

8 pièces · 142 m²
2 niveaux relevés au plan

AXES COUVERTS

Tellurique · Électromagnétique · Subtil

CE QUE CONTIENT CE RAPPORT

- Synthèse chiffrée : score global, répartition par nature, avancement
- Qualité d'énergie vitale avant / après, exprimée en pourcentage (0-100 %)
- Plans du lieu avec repères numérotés, avant et après harmonisation
- Détail pièce par pièce : relevés, intensités, réinformation appliquée
- Phase d'harmonisation, album photos, lexique des termes employés


Document d'exemple : toutes les données personnelles sont remplacées par des valeurs fictives.
Aucun nom, initiale ou adresse réelle n'apparaît dans les rapports partagés.



SYNTHÈSE

17 perturbations · 8 pièces · 14/17 accompagnées
Tellurique 7 · Électromagnétique 6 · Subtil 4

RÉPARTITION PAR NATURE



- Tellurique**
7 relevés · 41%
- Électromagnétique**
6 relevés · 35%
- Subtil**
4 relevés · 24%

AVANCEMENT

82%

14 perturbations accompagnées sur 17



- | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 8
Pièces | 2
Niveaux | 12
Photos | 3
Axes |
|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|

PERTURBATIONS PAR PIÈCE

Chambre parentale		4
Salon		3
Cuisine		3
Chambre enfant		2
Bureau		2
Salle de bain		1
Entrée		1
Buanderie		1

QUALITÉ D'ÉNERGIE — AVANT / APRÈS


Évolution : + 44 points



COMMENT LIRE CES JAUGES


L'indicateur de qualité d'énergie vitale synthétise l'ensemble des perturbations relevées (telluriques, électromagnétiques et subtiles) sur une échelle de 0 à 100 %. En dessous de 40 %, l'environnement reste défavorable aux fonctions de repos et de régénération ; entre 40 % et 60 %, un accompagnement est recommandé pour rétablir l'équilibre ; au-delà de 60 %, le lieu est globalement harmonieux. L'écart entre les deux jauges mesure l'impact concret de l'harmonisation réalisée.

ÉNERGIE VITALE PAR PIÈCE (%)



Barre claire : énergie vitale avant intervention · Barre verte : après réinformation des fréquences sur place.

Rez-de-chaussée · rendu identique à l'éditeur de plan (icônes, halos de zone, anneaux d'influence)



LÉGENDE DES PERTURBATIONS			8
	Réseau Hartmann - Salon	Tellurique	r92
	Faille sèche - Salon	Tellurique	r74
	Tableau électrique - Cuisine	Électromagnétique	r68
	Réseau Curry - Cuisine · harmonisée	Tellurique	r55
	Mémoire de lieu - Entrée	Subtil	r60
	Veine d'eau - Bureau	Tellurique	r85
	Réseau Hartmann - Chambre parentale	Tellurique	r88
	Wifi - Buanderie	Électromagnétique	r79

Chaque repère porte l'icône de sa famille de perturbation ; le halo et l'anneau pointillé indiquent son rayon d'influence. Après réinformation des fréquences sur place, les repères harmonisés s'estompent puis disparaissent du plan « après ».

CHAMBRE PARENTALE

PERTURBATION	NATURE	INTENSITÉ	ACCOMPAGNEMENT RÉALISÉ
Réseau Hartmann	Tellurique	Forte	Réinformation de la zone sur place
Veine d'eau	Tellurique	Moyenne	Réinformation du passage souterrain
Câble électrique	Électromagnétique	Moyenne	Réinformation du circuit concerné
Mémoire de lieu	Subtil	Légère	Réinformation de l'ambiance du lieu

SALON

PERTURBATION	NATURE	INTENSITÉ	ACCOMPAGNEMENT RÉALISÉ
Faïence sèche	Tellurique	Moyenne	Réinformation de la zone sur place
Box Internet	Électromagnétique	Forte	Réinformation et réglage de l'émission
Mémoire émotionnelle	Subtil	Légère	Réinformation de l'ambiance de la pièce

CUISINE

PERTURBATION	NATURE	INTENSITÉ	ACCOMPAGNEMENT RÉALISÉ
Réseau Curry	Tellurique	Moyenne	Réinformation de la zone sur place
Tableau électrique	Électromagnétique	Moyenne	Réinformation et mise à la terre vérifiée
Faïence humide	Tellurique	Légère	Réinformation fréquentielle localisée

Le rapport complet détaille les 8 pièces relevées ainsi que l'album photos associé à chaque repère.

APPROCHE RETENUE

- L'accompagnement se fait par réinformation des fréquences directement sur place.
- Le mobilier, les couchages et les habitudes de vie restent inchangés.
- Chaque zone traitée est re-mesurée immédiatement après intervention.

DÉROULÉ DE LA SÉANCE

- Repérage et mesure de chaque zone identifiée au plan (3 h 30 sur site).
- Réinformation successive des zones telluriques, puis électromagnétiques, puis subtiles.
- Contrôle final pièce par pièce et nouvelle mesure d'énergie vitale (en %).

RÉSULTATS OBSERVÉS LE JOUR MÊME

- 14 zones sur 17 remontent au-delà de 75 % d'énergie vitale.
- 3 zones restent en observation et seront reprises lors du suivi.
- Gain moyen constaté : + 44 points sur l'ensemble du lieu.

SUIVI PROPOSÉ

- Point téléphonique à 15 jours pour recueillir le ressenti des occupants.
- Nouvelle mesure sur site à 30 jours, incluse dans la prestation.
- Compte rendu de suivi ajouté à ce rapport après la seconde visite.

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Aérer chaque pièce quotidiennement et maintenir une circulation dégagée autour des zones de repos.
Éteindre les équipements émetteurs la nuit dans les chambres pour prolonger le confort obtenu.
Reprendre contact à tout moment si le ressenti évolue : une mesure de contrôle reste possible.

TERMES EMPLOYÉS DANS CE RAPPORT**Énergie vitale**

Indicateur de synthèse de la qualité énergétique d'un lieu, exprimé de 0 à 100 %.

Réseau Hartmann

Maillage tellurique orienté nord-sud / est-ouest ; ses croisements sont relevés au plan.

Réseau Curry

Maillage tellurique diagonal, aux mailles plus larges que le réseau Hartmann.

Veine d'eau souterraine

Circulation d'eau en profondeur générant un champ perceptible en surface.

Réinformation fréquentielle

Intervention sur place qui rétablit une signature vibratoire équilibrée de la zone.

Mémoire du lieu

Empreinte laissée par l'histoire du lieu, relevée dans l'axe subtil de l'étude.

VOTRE RAPPORT, À VOTRE IMAGE

Ce document reprend la structure exacte des rapports produits par GeoBioScan : couverture à votre logo, synthèse chiffrée, mesures avant / après, plans multi-niveaux, détail par pièce et lexique. Les données ci-dessus sont fictives ; votre rapport reprend les relevés saisis sur le terrain.

geobioscan.fr

Diagnostic gratuit, sans compte